

KABELOVÉ VÝVODKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



SOBB[®]

PLASTOVÉ kabelové vývodky, redukce, zátky a matice

Plastová vývodka s maticí.....	1
Plastová vývodka s dlouhým závitem a maticí.....	2
Plastová vývodka se spirálou.....	3
Plastová redukce.....	4
Plastová matice.....	4
Plastová zátká.....	5

KOVOVÉ kabelové vývodky, redukce, zátky a matice

Vývodka z poniklované mosazi s maticí.....	6
Vývodka z poniklované mosazi bez matice.....	7
Matice z poniklované mosazi.....	7
Vývodka z poniklované mosazi s dlouhým závitem.....	8
Vývodka z poniklované mosazi COLD.....	8
Vývodka z poniklované mosazi EMC.....	9
Matice z poniklované mosazi EMC.....	9
Redukce z poniklované mosazi.....	10-11
Zátka z poniklované mosazi.....	12

NEREZOVÉ kabelové vývodky, redukce, zátky a matice


Vývodka z nerezové oceli AISI 304 (A2) s maticí.....	13
Vývodka z nerezové oceli AISI 304 (A2) bez matice.....	14
Matice z nerezové oceli AISI 304 (A2).....	14
Vývodka z nerezové oceli AISI 316L (A4) s maticí.....	15
Vývodka z nerezové oceli AISI 316L (A4) bez matice.....	16
Matice z nerezové oceli AISI 316L (A4).....	16
Zátka z nerezové oceli AISI 304 (A2).....	17
Redukce z nerezové oceli AISI 304 (A2).....	17

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ucpávky, O-kroužky, těsnění

Ucpávka pro kabelové vývodky.....	18
O-kroužek.....	18
Těsnění NBR.....	19
Těsnění na bázi aramidových vláken.....	19

KABELOVÁ VÝVODKA

PLASTOVÁ S MATICÍ



Označení výrobku: VKS1-PMSET / VKS1-PPSET

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Samozhášivost:	V2 [UL94]
Barva:	světle šedá (RAL 7035) černá (RAL 9005)
Krytí:	IP68
Vývodka a matice:	PA66
Těsnění a O-kroužek:	NBR




METRICKÝ ZÁVIT	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit	Ø kabelu (mm)
	VKS1-PM12SET	VKS1-PM12CSET	M12 x 1,5	3,0 - 6,5
	VKS1-PM16BSET	VKS1-PM16BCSET	M16 x 1,5	4,0 - 8,0
	VKS1-PM16SET	VKS1-PM16CSET	M16 x 1,5	5,0 - 10,0
	VKS1-PM20SET	VKS1-PM20CSET	M20 x 1,5	6,0 - 12,0
	VKS1-PM25BSET	VKS1-PM25BCSET*	M25 x 1,5	9,0 - 16,0
	VKS1-PM25SET	VKS1-PM25CSET	M25 x 1,5	13,0 - 18,0
	VKS1-PM32SET	VKS1-PM32CSET	M32 x 1,5	12,0 - 21,0
	VKS1-PM32BSET*	VKS1-PM32BCSET*	M32 x 1,5	18,0 - 25,0
	VKS1-PM40SET	VKS1-PM40CSET	M40 x 1,5	22,0 - 32,0
	VKS1-PM50SET	VKS1-PM50CSET	M50 x 1,5	32,0 - 38,0
	VKS1-PM63SET	VKS1-PM63CSET	M63 x 1,5	37,0 - 44,0
	VKS1-PM75SET*		M75 x 2,0	53,0 - 60,0

* na poptání

ZÁVIT PG	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit	Ø kabelu (mm)
	VKS1-PP7SET	VKS1-PP7CSET	PG 7	3,0 - 6,5
	VKS1-PP9SET	VKS1-PP9CSET	PG 9	4,0 - 8,0
	VKS1-PP11SET	VKS1-PP11CSET	PG 11	5,0 - 10,0
	VKS1-PP13SET	VKS1-PP13CSET	PG 13	6,0 - 12,0
	VKS1-PP16SET	VKS1-PP16CSET	PG 16	10,0 - 14,0
	VKS1-PP21SET	VKS1-PP21CSET	PG 21	13,0 - 18,0
	VKS1-PP29SET	VKS1-PP29CSET	PG 29	18,0 - 25,0
	VKS1-PP36SET	VKS1-PP36CSET	PG 36	22,0 - 32,0
	VKS1-PP42SET	VKS1-PP42CSET	PG 42	32,0 - 38,0
	VKS1-PP48SET	VKS1-PP48CSET	PG 48	37,0 - 44,0

KABELOVÁ VÝVODKA

PLASTOVÁ S DLOUHÝM ZÁVITEM
S MATICÍ



Označení výrobku: VKS1-PMLONG / VKS1-PPLONG


Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Samozhášivost:	V2 [UL94]
Barva:	světle šedá (RAL 7035)
Krytí:	IP68
Vývodka a matice:	PA66
Těsnění a O-kroužek:	NBR



	kat. č.	závit	Ø kabelu (mm)	délka závitu (mm)
METRICKÝ ZÁVIT	VKS1-PM12LONG	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	15
	VKS1-PM16BLONG	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	15
	VKS1-PM16LONG	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	15
	VKS1-PM20LONG	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	15
	VKS1-PM25LONG	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	15
	VKS1-PM32LONG	M32 x 1,5	12,0 - 21,0	15
	VKS1-PM32BLONG	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	15
	VKS1-PM40LONG	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	18
	VKS1-PM50LONG	M50 x 1,5	32,0 - 38,0	18
	VKS1-PM63LONG	M63 x 1,5	37,0 - 44,0	19
ZÁVIT PG	VKS1-PP7LONG	PG 7	3,0 - 6,5	15
	VKS1-PP9LONG	PG 9	4,0 - 8,0	15
	VKS1-PP11LONG	PG 11	5,0 - 10,0	15
	VKS1-PP13LONG	PG 13	6,0 - 12,0	15
	VKS1-PP16LONG	PG 16	10,0 - 14,0	15
	VKS1-PP21LONG	PG 21	13,0 - 18,0	15
	VKS1-PP29LONG	PG 29	18,0 - 25,0	18
	VKS1-PP36LONG	PG 36	22,0 - 32,0	18
	VKS1-PP42LONG	PG 42	32,0 - 38,0	18
	VKS1-PP48LONG	PG 48	37,0 - 44,0	18

KABELOVÁ VÝVODKA

SPIRÁLA S MATICÍ



Označení výrobku: VKS1-PSSET / VKS1-PSCSET


Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Samozhášivost:	V2 [UL94]
Barva:	světle šedá (RAL 7035) černá (RAL 9005)
Krytí:	IP68
Vývodka a matice:	PA66
Těsnění a O-kroužek:	NBR



METRICKÝ ZÁVIT	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit	Ø kabelu (mm)
	VKS1-PSM12SET	VKS1-PSM12CSET	M12 x 1,5	3,0 - 6,5
	VKS1-PSM16BSET	VKS1-PSM16BCSET	M16 x 1,5	4,0 - 8,0
	VKS1-PSM16SET	VKS1-PSM16CSET	M16 x 1,5	5,0 - 10,0
	VKS1-PSM20SET	VKS1-PSM20CSET	M20 x 1,5	6,0 - 12,0
	VKS1-PSM20BSET	VKS1-PSM20BCSET	M20 x 1,5	10,0 - 14,0
	VKS1-PSM25SET	VKS1-PSM25CSET	M25 x 1,5	13,0 - 18,0


ZÁVIT PG	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit	Ø kabelu (mm)
	VKS1-PSP7SET	VKS1-PSP7CSET	PG 7	3,0 - 6,5
	VKS1-PSP9SET	VKS1-PSP9CSET	PG 9	4,0 - 8,0
	VKS1-PSP11SET	VKS1-PSP11CSET	PG 11	5,0 - 10,0
	VKS1-PSP13SET	VKS1-PSP13CSET	PG 13,5	6,0 - 12,0
	VKS1-PSP16SET	VKS1-PSP16CSET	PG 16	10,0 - 14,0
	VKS1-PSP21SET	VKS1-PSP21CSET	PG 21	13,0 - 18,0

REDUKCE PLASTOVÁ



Označení výrobku: RP-MM


Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-30°C až +120°C
Barva:	světle šedá (RAL 7035)
Materiál:	PA6



kat. č.	vnější / vnitřní
RP-M12M16	M12x1,5 / M16x1,5
RP-M16M12	M16x1,5 / M12x1,5
RP-M16M20	M16x1,5 / M20x1,5
RP-M20M12	M20x1,5 / M12x1,5
RP-M20M16	M20x1,5 / M16x1,5
RP-M20M25	M20x1,5 / M25x1,5
RP-M25M12	M25x1,5 / M12x1,5
RP-M25M16	M25x1,5 / M16x1,5
RP-M25M20	M25x1,5 / M20x1,5
RP-M25M32	M25x1,5 / M32x1,5


kat. č.	vnější / vnitřní
RP-M32M12	M32x1,5 / M12x1,5
RP-M32M16	M32x1,5 / M16x1,5
RP-M32M20	M32x1,5 / M20x1,5
RP-M32M25	M32x1,5 / M25x1,5
RP-M32M40	M32x1,5 / M40x1,5
RP-M40M20	M40x1,5 / M20x1,5
RP-M40M25	M40x1,5 / M25x1,5
RP-M40M32	M40x1,5 / M32x1,5
RP-M40M50	M40x1,5 / M50x1,5
RP-M50M40	M50x1,5 / M40x1,5
RP-M50M63	M50x1,5 / M63x1,5
RP-M63M50	M63x1,5 / M50x1,5

MATICE PLASTOVÁ



Označení výrobku: KP-M / KP-P

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Samozhášivost:	V2 [UL94]
Barva:	světle šedá (RAL 7035) černá (RAL 9005)
Materiál:	PA6




METrický ZÁVIT

kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit
KP-M12	KP-M12C	M12 x 1,5
KP-M16	KP-M16C	M16 x 1,5
KP-M20	KP-M20C	M20 x 1,5
KP-M25	KP-M25C	M25 x 1,5
KP-M32	KP-M32C	M32 x 1,5
KP-M40	KP-M40C	M40 x 1,5
KP-M50	KP-M50C	M50 x 1,5
KP-M63	KP-M63C	M63 x 1,5

ZÁVIT PG

kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit
KP-P7	KP-P7C	PG 7
KP-P9	KP-P9C	PG 9
KP-P11	KP-P11C	PG 11
KP-P13	KP-P13C	PG 13,5
KP-P16	KP-P16C	PG 16
KP-P21	KP-P21C	PG 21
KP-P29	KP-P29C	PG 29
KP-P36	KP-P36C	PG 36
KP-P42	KP-P42C	PG 42
KP-P48	KP-P48C	PG 48

ZÁTKA PLASTOVÁ



Označení výrobku: ZP-M / ZP-P

Závít:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Samozhášivost:	V2 [UL94]
Barva:	světle šedá (RAL 7035) černá (RAL 9005)
Materiál:	PA6




METRICKÝ ZÁVIT	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit
	ZP-M12	ZP-M12C	M12 x 1,5
	ZP-M16	ZP-M16C	M16 x 1,5
	ZP-M20	ZP-M20C	M20 x 1,5
	ZP-M25	ZP-M25C	M25 x 1,5
	ZP-M32	ZP-M32C	M32 x 1,5
	ZP-M40	ZP-M40C	M40 x 1,5
	ZP-M50	ZP-M50C	M50 x 1,5
	ZP-M63	ZP-M63C	M63 x 1,5

ZÁVIT PG	kat. č. (šedá)	kat. č. (černá)	závit
	ZP-P7	ZP-P7C	PG 7
	ZP-P9	ZP-P9C	PG 9
	ZP-P11	ZP-P11C	PG 11
	ZP-P13	ZP-P13C	PG 13,5
	ZP-P16	ZP-P16C	PG 16
	ZP-P21	ZP-P21C	PG 21
	ZP-P29	ZP-P29C	PG 29
	ZP-P36	ZP-P36C	PG 36
	ZP-P42	ZP-P42C	PG 42
	ZP-P48	ZP-P48C	PG 48

KABELOVÁ VÝVODKA

KOVOVÁ S MATICÍ



Označení výrobku: VKS-MMSET / VKS-MPSET

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí:	IP68
Vývodka a matice:	poniklovaná mosaz
Těsnění a O-kroužek:	NBR



METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MM12SET	M12 x 1,5	3 - 6,5	5
VKS-MM16BSET	M16 x 1,5	4 - 8	6
VKS-MM16SET	M16 x 1,5	5 - 10	6
VKS-MM20DSET*	M20 x 1,5	5 - 9	6,5
VKS-MM20SET	M20 x 1,5	6 - 12	6,5
VKS-MM20BSET	M20 x 1,5	10 - 14	6,5
VKS-MM25SET	M25 x 1,5	11 - 16	7
VKS-MM25BSET	M25 x 1,5	13 - 18	7
VKS-MM32SET	M32 x 1,5	12 - 21	8
VKS-MM32BSET	M32 x 1,5	18 - 25	8
VKS-MM40SET	M40 x 1,5	19 - 28	8
VKS-MM40BSET	M40 x 1,5	22 - 32	8
VKS-MM50SET*	M50 x 1,5	27 - 35	9
VKS-MM50BSET	M50 x 1,5	32 - 38	9
VKS-MM63SET	M63 x 1,5	37 - 44	10
VKS-MM63BSET*	M63 x 1,5	48 - 55	10

METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MM72SET	M72 x 2,0	48 - 55	15
VKS-MM75SET	M75 x 2,0	48 - 55	15
VKS-MM75BSET*	M75 x 2,0	53 - 60	15
VKS-MM80SET	M80 x 2,0	58 - 65	15
VKS-MM90SET	M90 x 2,0	68 - 75	20
VKS-MM100SET*	M100 x 2,0	78 - 85	20
VKS-MM110SET*	M110 x 2,0	83 - 90	20
VKS-MM125SET*	M125 x 2,0	95 - 102	22
VKS-MM150SET*	M150 x 2,0	106 - 115	25


* na poptání

ZÁVIT PG

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MP7SET	PG 7	3 - 6,5	5
VKS-MP9SET	PG 9	4 - 8	6
VKS-MP11SET	PG 11	5 - 10	6
VKS-MP13SET	PG 13,5	6 - 12	6,5
VKS-MP16SET	PG 16	10 - 14	6,5
VKS-MP21SET	PG 21	13 - 18	7
VKS-MP29SET	PG 29	18 - 25	8
VKS-MP36SET	PG 36	22 - 32	8
VKS-MP42SET	PG 42	32 - 38	9
VKS-MP48SET	PG 48	37 - 44	10

KABELOVÁ VÝVODKA

KOVOVÁ BEZ MATICE



Označení výrobku: VKS-MM / VKS-MP

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí:	IP68
Vývodka:	poniklovaná mosaz
Těsnění a O-kroužek:	NBR



METRICKÝ ZÁVIT	kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
	VKS-MM12	M12 x 1,5	3 - 6,5	5
	VKS-MM16B	M16 x 1,5	4 - 8	6
	VKS-MM16	M16 x 1,5	5 - 10	6
	VKS-MM20D*	M20 x 1,5	5 - 9	6,5
	VKS-MM20	M20 x 1,5	6 - 12	6,5
	VKS-MM20B	M20 x 1,5	10 - 14	6,5
	VKS-MM25	M25 x 1,5	11 - 16	7
	VKS-MM25B	M25 x 1,5	13 - 18	7
	VKS-MM32	M32 x 1,5	12 - 21	8
	VKS-MM32B	M32 x 1,5	18 - 25	8
	VKS-MM40	M40 x 1,5	19 - 28	8
	VKS-MM40B	M40 x 1,5	22 - 32	8
	VKS-MM50*	M50 x 1,5	27 - 35	9
	VKS-MM50B	M50 x 1,5	32 - 38	9
	VKS-MM63	M63 x 1,5	37 - 44	10
VKS-MM63B*	M63 x 1,5	48 - 55	10	

ZÁVIT PG	kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
	VKS-MP7	PG 7	3 - 6,5	5
	VKS-MP9	PG 9	4 - 8	6
	VKS-MP11	PG 11	5 - 10	6
	VKS-MP13	PG 13,5	6 - 12	6,5
	VKS-MP16	PG 16	10 - 14	6,5
	VKS-MP21	PG 21	13 - 18	7
	VKS-MP29	PG 29	18 - 25	8
	VKS-MP36	PG 36	22 - 32	8
	VKS-MP42	PG 42	32 - 38	9
VKS-MP48	PG 48	37 - 44	10	

MATICE

KOVOVÁ

Označení výrobku: KMS-M / KMS-P

Závit:	metrický a PG
Materiál:	poniklovaná mosaz

METRICKÝ ZÁVIT	kat. č.	závit
	KMS-M12	M12 x 1,5
	KMS-M16	M16 x 1,5
	KMS-M20	M20 x 1,5
	KMS-M25	M25 x 1,5
	KMS-M32	M32 x 1,5
	KMS-M40	M40 x 1,5
	KMS-M50	M50 x 1,5
KMS-M63	M63 x 1,5	




ZÁVIT PG	kat. č.	závit
	KMS-P7	PG 7
	KMS-P9	PG 9
	KMS-P11	PG 11
	KMS-P13	PG 13
	KMS-P16	PG 16
	KMS-P21	PG 21
	KMS-P29	PG 29
	KMS-P36	PG 36
	KMS-P42	PG 42
KMS-P48	PG 48	

* na poptání

KABELOVÁ VÝVODKA

KOVOVÁ S DLOUHÝM ZÁVITEM
BEZ MATICE



Označení výrobku: VKS-MMLONG

Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí:	IP68
Vývodka:	poniklovaná mosaz
Těsnění a O-kroužek:	NBR




METrický ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MM12LONG	M12 x 1,5	3 - 6,5	10
VKS-MM16BLONG	M16 x 1,5	4 - 8	10
VKS-MM16LONG	M16 x 1,5	5 - 10	10
VKS-MM20LONG	M20 x 1,5	6 - 12	10
VKS-MM20BLONG	M20 x 1,5	10 - 14	10
VKS-MM25LONG	M25 x 1,5	11 - 16	12
VKS-MM25BLONG	M25 x 1,5	13 - 18	12
VKS-MM32LONG	M32 x 1,5	12 - 21	12
VKS-MM32BLONG	M32 x 1,5	18 - 25	12
VKS-MM40LONG	M40 x 1,5	19 - 28	15
VKS-MM40BLONG	M40 x 1,5	22 - 32	15
VKS-MM50LONG*	M50 x 1,5	27 - 35	15
VKS-MM50BLONG	M50 x 1,5	32 - 38	15
VKS-MM63LONG	M63 x 1,5	37 - 44	15

KABELOVÁ VÝVODKA

COLD S MATICÍ



Označení výrobku: VKS-MMCOLD

Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-60°C až +250°C
Krytí:	IP68
Vývodka a matice:	poniklovaná mosaz
Těsnění a O-kroužek:	silikon




METrický ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MM12COLDSET	M12 x 1,5	3 - 7	7
VKS-MM16COLDSET	M16 x 1,5	5 - 9	8
VKS-MM20COLDSET	M20 x 1,5	8 - 12	8

* na poptání

KABELOVÁ VÝVODKA

KOVOVÁ EMC BEZ MATICE



Označení výrobku: VKS-MME

Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí:	IP68
Vývodka:	poniklovaná mosaz
Těsnění a O-kroužek:	NBR



METrický ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MM12E	M12 x 1,5	3 - 6,5	5
VKS-MM16BE	M16 x 1,5	4 - 8	6
VKS-MM16E	M16 x 1,5	5 - 10	6
VKS-MM20E	M20 x 1,5	6 - 12	6,5
VKS-MM20BE	M20 x 1,5	10 - 14	6,5
VKS-MM25BE	M25 x 1,5	11 - 16	7
VKS-MM25E	M25 x 1,5	13 - 18	7
VKS-MM32BE	M32 x 1,5	12 - 21	8
VKS-MM32E	M32 x 1,5	18 - 25	8
VKS-MM40BE	M40 x 1,5	19 - 28	8
VKS-MM40E	M40 x 1,5	22 - 32	8
VKS-MM50BE*	M50 x 1,5	27 - 35	9
VKS-MM50E	M50 x 1,5	32 - 38	9
VKS-MM63E	M63 x 1,5	37 - 44	10

ZÁVIT PG


kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-MP7E	PG 7	3 - 6,5	5
VKS-MP9E	PG 9	4 - 8	6
VKS-MP11E	PG 11	5 - 10	6
VKS-MP13E	PG 13,5	6 - 12	6,5
VKS-MP16E	PG 16	10 - 14	6,5
VKS-MP21E	PG 21	13 - 18	7
VKS-MP29E	PG 29	18 - 25	8
VKS-MP36E	PG 36	22 - 32	8
VKS-MP42E	PG 42	32 - 38	9
VKS-MP48E	PG 48	37 - 44	10

MATICE EMC

KOVOVÁ

Označení výrobku: KMS-M E

Závit:	metrický a PG
Materiál:	poniklovaná mosaz



METrický ZÁVIT

kat. č.	závit
KMS-M12E	M12 x 1,5
KMS-M16E	M16 x 1,5
KMS-M20E	M20 x 1,5
KMS-M25E	M25 x 1,5
KMS-M32E	M32 x 1,5
KMS-M40E	M40 x 1,5
KMS-M50E	M50 x 1,5
KMS-M63E	M63 x 1,5

ZÁVIT PG

kat. č.	závit
KMS-P7E	PG 7
KMS-P9E	PG 9
KMS-P11E	PG 11
KMS-P13E	PG 13
KMS-P16E	PG 16
KMS-P21E	PG 21
KMS-P29E	PG 29
KMS-P36E	PG 36
KMS-P42E	PG 42
KMS-P48E	PG 48

* na poptání


REDUKCE KOVOVÁ

KULATÁ

Označení výrobku: RM-MM / RM-PP

Závit: metrický a PG

Materiál: poniklovaná mosaz



METRIKA - METRIKA

kat. č.	vnější / vnitřní
RM-M12M16	M12x1,5 / M16x1,5
RM-M16M12	M16x1,5 / M12x1,5
RM-M16M20	M16x1,5 / M20x1,5
RM-M20M12	M20x1,5 / M12x1,5
RM-M20M16	M20x1,5 / M16x1,5
RM-M20M25	M20x1,5 / M25x1,5
RM-M25M16	M25x1,5 / M16x1,5
RM-M25M20	M25x1,5 / M20x1,5
RM-M25M32	M25x1,5 / M32x1,5
RM-M25M40	M25x1,5 / M40x1,5
RM-M32M16	M32x1,5 / M16x1,5
RM-M32M20	M32x1,5 / M20x1,5
RM-M32M25	M32x1,5 / M25x1,5
RM-M32M40	M32x1,5 / M40x1,5
RM-M32M50	M32x1,5 / M50x1,5
RM-M40M20	M40x1,5 / M20x1,5
RM-M40M25	M40x1,5 / M25x1,5
RM-M40M32	M40x1,5 / M32x1,5
RM-M40M50	M40x1,5 / M50x1,5
RM-M50M32	M50x1,5 / M32x1,5
RM-M50M40	M50x1,5 / M40x1,5
RM-M50M63	M50x1,5 / M63x1,5
RM-M63M40	M63x1,5 / M40x1,5
RM-M63M50	M63x1,5 / M50x1,5

PG - PG

kat. č.	vnější / vnitřní
RM-P7P9	PG 7 / PG 9
RM-P9P7	PG 9 / PG 7
RM-P9P11	PG 9 / PG 11
RM-P9P13	PG 9 / PG 13,5
RM-P11P7	PG 11 / PG 7
RM-P11P9	PG 11 / PG 9
RM-P11P13	PG 11 / PG 13,5
RM-P11P16	PG 11 / PG 16
RM-P13P7	PG 13,5 / PG 7
RM-P13P9	PG 13,5 / PG 9
RM-P13P11	PG 13,5 / PG 11
RM-P13P16	PG 13,5 / PG 16
RM-P13P21	PG 13,5 / PG 21
RM-P16P7	PG 16 / PG 7
RM-P16P9	PG 16 / PG 9
RM-P16P11	PG 16 / PG 11
RM-P16P13	PG 16 / PG 13,5
RM-P16P21	PG 16 / PG 21
RM-P21P11	PG 21 / PG 11
RM-P21P13	PG 21 / PG 13,5
RM-P21P16	PG 21 / PG 16
RM-P21P29	PG 21 / PG 29
RM-P29P16	PG 29 / PG 16
RM-P29P21	PG 29 / PG 21
RM-P29P36	PG 29 / PG 36
RM-P36P21	PG 36 / PG 21
RM-P36P29	PG 36 / PG 29
RM-P36P42	PG 36 / PG 42
RM-P42P29	PG 42 / PG 29
RM-P42P36	PG 42 / PG 36
RM-P42P48	PG 42 / PG 48
RM-P48P36	PG 48 / PG 36
RM-P48P42	PG 48 / PG 42


REDUKCE KOVOVÁ

KULATÁ

Označení výrobku: RM-MP / RM-PM

Závit: metrický a PG

Materiál: poniklovaná mosaz



kat. č.	vnější / vnitřní
RM-M12P7	M12x1,5 / PG 7
RM-M12P9	M12x1,5 / PG 9
RM-M16P7	M16x1,5 / PG 7
RM-M16P9	M16x1,5 / PG 9
RM-M16P11	M16x1,5 / PG 11
RM-M16P13	M16x1,5 / PG 13,5
RM-M20P7	M20x1,5 / PG 7
RM-M20P9	M20x1,5 / PG 9
RM-M20P11	M20x1,5 / PG 11
RM-M20P13	M20x1,5 / PG 13,5
RM-M20P16	M20x1,5 / PG 16
RM-M25P9	M25x1,5 / PG 9
RM-M25P11	M25x1,5 / PG 11
RM-M25P13	M25x1,5 / PG 13,5
RM-M25P16	M25x1,5 / PG 16
RM-M25P21	M25x1,5 / PG 21
RM-M32P11	M32x1,5 / PG 11
RM-M32P13	M32x1,5 / PG 13,5
RM-M32P16	M32x1,5 / PG 16
RM-M32P21	M32x1,5 / PG 21
RM-M32P29	M32x1,5 / PG 29
RM-M32P36	M32x1,5 / PG 36
RM-M40P16	M40x1,5 / PG 16
RM-M40P21	M40x1,5 / PG 21
RM-M40P29	M40x1,5 / PG 29
RM-M40P36	M40x1,5 / PG 36
RM-M40P42	M40x1,5 / PG 42
RM-M50P21	M50x1,5 / PG 21
RM-M50P29	M50x1,5 / PG 29
RM-M50P36	M50x1,5 / PG 36
RM-M50P42	M50x1,5 / PG 42
RM-M63P29	M63x1,5 / PG 29
RM-M63P36	M63x1,5 / PG 36
RM-M63P42	M63x1,5 / PG 42
RM-M63P48	M63x1,5 / PG 48

METRIKA - PG

kat. č.	vnější / vnitřní
RM-P7M12	PG 7 / M12x1,5
RM-P7M16	PG 7 / M16x1,5
RM-P9M16	PG 9 / M16x1,5
RM-P9M20	PG 9 / M20x1,5
RM-P11M16	PG 11 / M16x1,5
RM-P11M20	PG 11 / M20x1,5
RM-P13M16	PG 13,5 / M16x1,5
RM-P13M20	PG 13,5 / M20x1,5
RM-P16M16	PG 16 / M16x1,5
RM-P16M20	PG 16 / M20x1,5
RM-P16M25	PG 16 / M25x1,5
RM-P21M20	PG 21 / M20x1,5
RM-P21M25	PG 21 / M25x1,5
RM-P21M32	PG 21 / M32x1,5
RM-P29M32	PG 29 / M32x1,5
RM-P29M40	PG 29 / M40x1,5
RM-P36M40	PG 36 / M40x1,5
RM-P36M50	PG 36 / M50x1,5
RM-P42M63	PG 42 / M63x1,5

PG - METRIKA

ZÁTKA KOVOVÁ

KULATÁ

Označení výrobku: ZM-M / ZM-P

Závit:	metrický a PG
Materiál:	poniklovaná mosaz



METRICKÝ ZÁVIT	kat. č.	závit
	ZM-M12	M12 x 1,5
	ZM-M16	M16 x 1,5
	ZM-M20	M20 x 1,5
	ZM-M25	M25 x 1,5
	ZM-M32	M32 x 1,5
	ZM-M40	M40 x 1,5
	ZM-M50	M50 x 1,5
ZM-M63	M63 x 1,5	

ZÁVIT PG	kat. č.	závit
	ZM-P7	PG 7
	ZM-P9	PG 9
	ZM-P11	PG 11
	ZM-P13	PG 13,5
	ZM-P16	PG 16
	ZM-P21	PG 21
	ZM-P29	PG 29
	ZM-P36	PG 36
	ZM-P42	PG 42
ZM-P48	PG 48	


ZÁTKA KOVOVÁ

ŠESTIHRANNÁ

Označení výrobku: ZH-M


Závit:	metrický
Materiál:	poniklovaná mosaz

METRICKÝ ZÁVIT	kat. č.	závit
	ZH-M16	M16 x 1,5
	ZH-M20	M20 x 1,5
	ZH-M25	M25 x 1,5
	ZH-M32	M32 x 1,5
	ZH-M40	M40 x 1,5
ZH-M50	M50 x 1,5	



KABELOVÁ VÝVODKA

NEREZOVÁ S MATICÍ AISI 304



Označení výrobku: VKS-XMSET / VKS-XPSET

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí systému:	IP68
Vývodka a matice:	nerez AISI 304 (A2)
Těsnění:	NBR



METrický ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
VKS-XM8SET	M8 x 1,25	2 - 3,8	5,5
VKS-XM10SET	M10 x 1,5	3 - 6,5	6,5
VKS-XM12BSET	M12 x 1,5	3 - 6,5	7
VKS-XM12SET	M12 x 1,5	4 - 8	8
VKS-XM16BSET	M16 x 1,5	4 - 8	9
VKS-XM16SET	M16 x 1,5	5 - 10	9
VKS-XM20BSET	M20 x 1,5	6 - 12	9,5
VKS-XM20SET	M20 x 1,5	9 - 14	9,5
VKS-XM25BSET	M25 x 1,5	12 - 16	12
VKS-XM25SET	M25 x 1,5	13 - 18	12
VKS-XM32BSET	M32 x 1,5	16 - 22	12,5
VKS-XM32SET	M32 x 1,5	18 - 25	12,5
VKS-XM40BSET	M40 x 1,5	21 - 26	15
VKS-XM40SET	M40 x 1,5	24 - 31	15
VKS-XM50BSET	M50 x 1,5	25 - 32	15
VKS-XM50SET	M50 x 1,5	31 - 41	15
VKS-XM63SET	M63 x 1,5	35 - 45	17

METrický ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
VKS-XM72SET	M72 x 2	42 - 52	15
VKS-XM80SET	M80 x 2	55 - 62	15
VKS-XM88SET	M88 x 2	65 - 70	15
VKS-XM100SET	M100 x 2	78 - 84	15

ZÁVIT PG

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
VKS-XP7BSET	PG 7	3 - 6,5	7
VKS-XP7SET	PG 7	4 - 8	7
VKS-XP9SET	PG 9	4 - 8	8
VKS-XP11SET	PG 11	5 - 10	9
VKS-XP13SET	PG 13,5	6 - 12	9,5
VKS-XP16SET	PG 16	9 - 14	9,5
VKS-XP21SET	PG 21	13 - 18	12
VKS-XP29SET	PG 29	18 - 25	12,5
VKS-XP36SET	PG 36	24 - 31	15
VKS-XP42SET	PG 42	31 - 41	15
VKS-XP48SET	PG 48	35 - 45	17

KABELOVÁ VÝVODKA

MAX +100°C
MIN -40°C

NEREZOVÁ BEZ MATICE AISI 304

Označení výrobku: VKS-XM / VKS-XP

Závit:	metrický a PG
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí systému:	IP68
Vývodka:	nerez AISI 304 (A2)
Těsnění:	NBR



METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
VKS-XM12B	M12 x 1,5	3 - 6,5	7
VKS-XM12	M12 x 1,5	4 - 8	8
VKS-XM16B	M16 x 1,5	4 - 8	9
VKS-XM16	M16 x 1,5	5 - 10	9
VKS-XM20B	M20 x 1,5	6 - 12	9,5
VKS-XM20	M20 x 1,5	9 - 14	9,5
VKS-XM25B	M25 x 1,5	12 - 16	12
VKS-XM25	M25 x 1,5	13 - 18	12
VKS-XM32B	M32 x 1,5	16 - 22	12,5
VKS-XM32	M32 x 1,5	18 - 25	12,5
VKS-XM40B	M40 x 1,5	21 - 26	15
VKS-XM40	M40 x 1,5	24 - 31	15
VKS-XM50B	M50 x 1,5	25 - 32	15
VKS-XM50	M50 x 1,5	31 - 41	15
VKS-XM63	M63 x 1,5	35 - 45	17

ZÁVIT PG

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitů (mm)
VKS-XP7B	PG 7	3 - 6,5	7
VKS-XP7	PG 7	4 - 8	7
VKS-XP9	PG 9	4 - 8	8
VKS-XP11	PG 11	5 - 10	9
VKS-XP13	PG 13,5	6 - 12	9,5
VKS-XP16	PG 16	9 - 14	9,5
VKS-XP21	PG 21	13 - 18	12
VKS-XP29	PG 29	18 - 25	12,5
VKS-XP36	PG 36	24 - 31	15
VKS-XP42	PG 42	31 - 41	15
VKS-XP48	PG 48	35 - 45	17

MATICE

NEREZOVÁ AISI 304

Označení výrobku: KNS-M / KNS-P

Závit:	metrický a PG
Materiál:	nerez AISI 304 (A2)



METRICKÝ ZÁVIT


kat. č.	závit
KNS-M12	M12 x 1,5
KNS-M16	M16 x 1,5
KNS-M20	M20 x 1,5
KNS-M25	M25 x 1,5
KNS-M32	M32 x 1,5
KNS-M40	M40 x 1,5
KNS-M50	M50 x 1,5
KNS-M63	M63 x 1,5

ZÁVIT PG

kat. č.	závit
KNS-P7	PG 7
KNS-P9	PG 9
KNS-P11	PG 11
KNS-P13	PG 13
KNS-P16	PG 16
KNS-P21	PG 21
KNS-P29	PG 29
KNS-P36	PG 36
KNS-P42	PG 42
KNS-P48	PG 48

KABELOVÁ VÝVODKA

NEREZOVÁ S MATICÍ AISI 316L



Označení výrobku: VKS-XXMSET

Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí systému:	IP68
Vývodka a matice:	nerez AISI 316L (A4)
Těsnění:	NBR




METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-XXM12SET	M12 x 1,5	4 - 8	7
VKS-XXM16SET	M16 x 1,5	5 - 10	9
VKS-XXM20BSET	M20 x 1,5	6 - 12	9,5
VKS-XXM25BSET	M25 x 1,5	12 - 16	12
VKS-XXM32BSET	M32 x 1,5	16 - 22	12,5

KABELOVÁ VÝVODKA MAX +100°C

NEREZOVÁ BEZ MATICE AISI 316L



Označení výrobku: VKS-XXM

Závit:	metrický
Pracovní teplota:	-40°C až +100°C
Krytí systému:	IP68
Vývodka a matice:	nerez AISI 316L (A4)
Těsnění:	NBR



METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit	rozsah kabelu (mm)	délka závitu (mm)
VKS-XXM12	M12 x 1,5	4 - 8	8
VKS-XXM16	M16 x 1,5	5 - 10	9
VKS-XXM20B	M20 x 1,5	6 - 12	9,5
VKS-XXM25B	M25 x 1,5	12 - 16	12
VKS-XXM32B	M32 x 1,5	16 - 22	12,5

MATICE

NEREZOVÁ AISI 316L

Označení výrobku: KNSX-M

Závit:	metrický
Materiál:	nerez AISI 316L (A4)



METRICKÝ ZÁVIT

kat. č.	závit
KNSX-M12	M12 x 1,5
KNSX-M16	M16 x 1,5
KNSX-M20	M20 x 1,5
KNSX-M25	M25 x 1,5
KNSX-M32	M32 x 1,5

ZÁTKA NEREZOVÁ

ŠESTIHRANNÁ

Označení výrobku: ZN-M

Závit:	metrický
Zátka:	nerez AISI 304 (A2)
O-kroužek:	NBR

kat. č.	závit
ZN-M16	M16 x 1,5
ZN-M20	M20 x 1,5
ZN-M25	M25 x 1,5
ZN-M32	M32 x 1,5



REDUKCE NEREZOVÁ

ŠESTIHRANNÁ

Označení výrobku: RN-MM

Závit:	metrický
Zátka:	nerez AISI 304 (A2)
O-kroužek:	NBR

kat. č.	závit
RN-M25M20	M25x1,5 / M20x1,5



UCPÁVKA

PRO KABELOVÉ VÝVODKY

Označení výrobku: UCPA

Materiál: PA6

kat. č.	průměr (mm)
UCPA-6C	6
UCPA-8C	8
UCPA-10C	10
UCPA-12C	12
UCPA-14C	14
UCPA-18C	18
UCPA-25C	25



O-KROUŽEK

Označení výrobku: ORB-M / ORB-P

Materiál: NBR



kat. č.	pro závit
ORB-M12	M12x1,5
ORB-M16	M16x1,5
ORB-M20	M20x1,5
ORB-M25	M25x1,5
ORB-M32	M32x1,5
ORB-M40	M40x1,5
ORB-M50	M50x1,5
ORB-M63	M63x1,5

kat. č.	pro závit
ORB-P7	PG 7
ORB-P9	PG 9
ORB-P11	PG 11
ORB-P13	PG 13,5
ORB-P16	PG 16
ORB-P21	PG 21
ORB-P29	PG 29
ORB-P36	PG 36
ORB-P42	PG 42
ORB-P48	PG 48

TĚSNĚNÍ NBR

PLOCHÉ

Označení výrobku: SRN

Materiál: NBR



kat. č.	pro závit
SRN-M12	M12x1,5
SRN-M16	M16x1,5
SRN-M20	M20x1,5
SRN-M25	M25x1,5
SRN-M32	M32x1,5
SRN-M40	M40x1,5
SRN-M50	M50x1,5
SRN-M63	M63x1,5

kat. č.	pro závit
SRN-P7	PG 7
SRN-P9	PG 9
SRN-P11	PG 11
SRN-P13	PG 13,5
SRN-P16	PG 16
SRN-P21	PG 21
SRN-P29	PG 29
SRN-P36	PG 36
SRN-P42	PG 42
SRN-P48	PG 48

TĚSNĚNÍ

NA BÁZI ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

Označení výrobku: SRF-M / SRF-P

Materiál: na bázi aramidových vláken



kat. č.	pro závit
SRF-M12	M12x1,5
SRF-M16	M16x1,5
SRF-M20	M20x1,5
SRF-M25	M25x1,5
SRF-M32	M32x1,5
SRF-M40	M40x1,5
SRF-M50	M50x1,5
SRF-M63	M63x1,5

kat. č.	pro závit
SRF-P7	PG 7
SRF-P9	PG 9
SRF-P11	PG 11
SRF-P13	PG 13,5
SRF-P16	PG 16
SRF-P21	PG 21
SRF-P29	PG 29
SRF-P36	PG 36
SRF-P42	PG 42
SRF-P48	PG 48



1.01.19

Distributor

SOBB[®]